



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: GC-P01-F07

"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"

FECHA: 16/06/2020

FECHA: MARZO 2021

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD POR CONTRATAR. (QUÉ)

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ

2. CAUSA QUE GENERA LA NECESIDAD POR CONTRATAR (POR QUÉ)


La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá es una entidad especializada en atención en salud mental en el Departamento de Boyacá, ofrece servicios asistenciales de alta calidad, garantizando calidad y eficiencia en la prestación del servicio; dentro de su portafolio de servicios se encuentran los servicios hospitalarios de psiquiatría adulto y ambulatorios de psiquiatría, psiquiatría infantil, neurología, neurología pediátrica, psicología clínica, apoyo terapéutico, apoyo diagnóstico, entre otros.

Desde la creación en Colombia del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud por medio del Decreto 1011 de 2006, el cual va dirigido a los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. Así mismo, a los prestadores de servicios de salud que operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, se les aplicarán de manera obligatoria las disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SOGCS- de que trata el Decreto.

La Ley Estatutaria 1751 del año 2015, en su Art. 6° ha mencionado cuales son los elementos y principios del derecho fundamental a la salud, encontrándose entre ellos el de accesibilidad, calidad e idoneidad profesional, que conllevan a que las entidades o instituciones prestadoras del servicio de salud deberán tener entre otras unas instalaciones adecuadas, limpias que permitan el cumplimiento de la finalidad suprallegal encomendada a quienes hacen parte del sistema.

En concordancia con el objeto misional de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, y lo estipulado en las Resoluciones 2003 de 2014 y 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de salud y habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, se adoptaron los ajustes periódicos de los estándares que hacen parte de los diversos componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, encontrándose dentro de las condiciones de habilitación las concernientes a la capacidad tecnológica y científica, y especialmente al estándar de infraestructura, el cual está destinado a establecer el área o ambiente para el desarrollo de consultas, actividades y procedimientos, que garanticen la privacidad y seguridad de los pacientes, contando con condiciones

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P01-F07
"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"		FECHA: 16/06/2020

	<p>indispensables que debe tener una edificación, mantenimiento y aseo para la prestación del servicio de salud, con el menor riesgo posible.</p> <p>La asepsia no sólo debe realizarse en las instalaciones en donde se presta el objeto misional, sino en las diversas áreas de la Empresa</p> <p>Adicional a esta normatividad de carácter específico referente a las condiciones para la prestación del servicio de salud, el legislador en la Ley 734 de 2002 y en la Ley 1952 de 2019, estableció como deberes de carácter general para los servidores públicos el de vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente de conformidad con los fines a que han sido destinados.</p> <p>Las cotidianas gestiones que realiza la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ, requieren de la utilización de plurales elementos de ASEO GENERAL; dichos elementos ayudan a la asepsia de las instalaciones, siendo los primeros elementos con los cuales se atacan los virus que transmiten plurales enfermedades; sin perder el norte de la misión que nos ha sido encomendada, es necesario contar con insumos que creen un ambiente seguro y agradable tanto para los usuarios, servidores públicos y colaboradores, quienes concurren asiduamente a las edificaciones de la entidad así como garantizar la disponibilidad y suficiencia de elementos de Aseo Personal que permitan dar cumplimiento estricto a los Manuales y Protocolos de Bioseguridad. Por lo tanto, es necesaria la adquisición de los insumos que se relacionan en este documento, para garantizar la correcta, adecuada y normativa prestación del servicio, justificando el proceso de selección y contratación en forma objetiva y en las mejores condiciones para la Entidad la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO GENERAL para la vigencia fiscal 2021, para lo cual suscribirá un CONTRATO DE SUMINISTRO, que se registrará por el contenido del Acuerdo No. GER. 100.003.01.001 del año 2018, y las normas civiles y comerciales aplicables al negocio jurídico.</p> <p>La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.</p>			
3. FINALIDAD DE LA NECESIDAD POR CONTRATAR (PARA QUÉ)	Garantizar el normal funcionamiento de la empresa y satisfacer las necesidades de Aseo General.			
4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	TIPO DE NECESIDAD	BIEN:	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PARA BIENES: 1. CREMA LAVAPLATOS	SERVICIO:	<input type="checkbox"/>	
	<table border="1"> <tr> <td>CARACTERISTICA</td> <td>ESPECIFICACION</td> </tr> </table>	CARACTERISTICA	ESPECIFICACION	
CARACTERISTICA	ESPECIFICACION			

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad





FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: GC-P01-F07

"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"

FECHA: 16/06/2020

Unidad de medida:	UNIDAD
Cantidad:	2
Número de componentes por unidad:	JABON
Medidas (Generales):	450 GRAMOS
Medidas por componente:	De acuerdo con especificaciones de diseño.
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Producto líder en el mercado. Su efectividad y eficacia arranca la grasa más pegada y los malos olores fácilmente, mientras deja en tus platos un agradable aroma a limón. 100% efectivo contra la grasa JABON LAVAPLATOS EN CREMA OLOR A LIMON.


2. BOLSA PLASTICA COLOR ROJO

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	UNIDAD
Cantidad:	586
Número de componentes por unidad:	polietileno
Listado de componentes:	Bolsa plástica.
Material (por componente):	Polietileno de alta densidad.
Medidas (Generales):	De acuerdo con capacidad 70x100 centímetros
Medidas por componente:	De acuerdo con especificaciones de diseño. 70 x 100 centímetros.
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Bolsa plástica color rojo.

3. CLORHEXIDINA JABÓN

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	Galón
Cantidad:	4
Norma técnica:	R S INVIMA
Material (por componente):	Clorhexidina digluconato.....4.0 g 0,4% Cetrimida 1.0 g O al 0,05 %
Medidas (Generales):	Galón
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	90 días después de abierto.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	PH: 5,7-6,7 Viscosidad: 1800-2500 cps Soluble en agua Biodegradabilidad :(Relación DBO / DQO = 69%)

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P01-F07
"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"		FECHA: 16/06/2020

4. CLORO ORGÁNICO

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	Frascos (30 Unidades)
Cantidad:	20
Norma técnica:	NTC 925
Material (por componente):	Dicloroisocianurato de sodio (NaDCC) (500 ppm)
Medidas (Generales):	Frasco por 30 unidades.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ No afecta los acabados de piso. ✓ Es amigable con el medio ambiente y cuida la salud de los colaboradores, a las concentraciones indicadas no es tóxico ni irritante. ✓ El producto cuida los equipos y superficies metálicas, no es corrosivo. ✓ Debido a su mecanismo de acción no se hace necesaria la rotación del desinfectante. ✓ Al disolver el ph debe ser neutro. ✓ Debe eliminar el 99,99% de los microorganismos (patógenos, gérmenes, bacterias, hongos, levaduras y virus) presentes en las superficies al entrar en contacto.

5. DISPENSADOR DE JABÓN/GEL LÍQUIDO 1.000 ML

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	Unidad
Cantidad:	5
Material (por componente):	ABS
Medidas (Generales):	Capacidad de 1000 ml
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 2 años.
Color:	Blanco/gris
Tipo y periodicidad de mantenimiento	Dispensador de pocas piezas, lo que lo hace higiénico y fácil de limpiar, manteniendo el producto protegido.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	<p>Sistema anti vandálico, con chapa de seguridad que mantiene el producto protegido.</p> <p>Debe garantizar la resistencia tal que no afecte su funcionalidad, resistente al impacto y al peso de los líquidos que va a soportar (1000 ml-jabón o gel antibacterial)</p>

6. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	UNIDAD
Cantidad:	5

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: GC-P01-F07

"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"

FECHA: 16/06/2020

Número de componentes por unidad:	ABS blanco
Listado de componentes:	1.
Material (por componente):	ABS
Medidas (Generales):	Dimensiones (mm): Profundo 308, ancho 150, alto 314 Peso Bruto: 1,11 Kg Peso Neto: 0,83 Kg Volumen: 0,0145 m3
Medidas por componente:	De acuerdo con especificaciones de diseño.
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Dispensador de papel higiénico jumbo, Institucional.


7. DISPENSADOR TOALLA DE MANOS FLUJO CENTRAL

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	Unidad
Cantidad:	5
Material (por componente):	Plástico ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno)
Medidas (Generales):	Que garantice el acople de la toalla de manos de 100 m
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 2 años.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Dispensador higiénico, "Touch Free", en donde solo se toca el producto a utilizar. Deberá proveer la suficiente resistencia mecánica que permita su manipulación y operación satisfactoria, segura y bajo condiciones normales. Debe formar una unidad segura, de tal manera que no sea fácil desprenderlo. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad ni rugosidad.

8. GUANTE DE CAUCHO – CALIBRE 35

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	PAR
Cantidad:	50
Número de componentes por unidad:	Elaborado en látex natural de bajo amonio, todo su proceso productivo está estandarizado
Listado de componentes:	Látex
Material (por componente):	Látex
Medidas (Generales):	Tallas 7,8 y 9
Medidas por componente:	N/A

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P01-F07
"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"		FECHA: 16/06/2020

	Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.																				
	Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Guante domestico de Caucho para aseo.																				
9. GUANTE DE NITRILO																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARACTERISTICA</th> <th>ESPECIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidad de medida:</td> <td>CAJA POR 50 PARES</td> </tr> <tr> <td>Cantidad:</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Número de componentes por unidad:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Listado de componentes:</td> <td>Copolímeros de butadieno y acrilonitrilo (Nitrato de Butadieno).</td> </tr> <tr> <td>Material (por componente):</td> <td>copolímeros de butadieno y acrilonitrilo (Nitrato de Butadieno).</td> </tr> <tr> <td>Medidas (Generales):</td> <td>Tallas S, M, L</td> </tr> <tr> <td>Medidas por componente:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Vida útil -(Garantía)- Caducidad:</td> <td>Mínimo 1 año.</td> </tr> <tr> <td>Otro: (Que permita definir plenamente el bien)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Guantes ambidiestros. • Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al látex. • Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra. • Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo. • Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. • Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y productos químicos peligrosos. • Resistentes a la elongación. • Excelente resistencia a la punción y a la rotura • Compuestos por </td> </tr> </tbody> </table>	CARACTERISTICA	ESPECIFICACION	Unidad de medida:	CAJA POR 50 PARES	Cantidad:	10	Número de componentes por unidad:	2	Listado de componentes:	Copolímeros de butadieno y acrilonitrilo (Nitrato de Butadieno).	Material (por componente):	copolímeros de butadieno y acrilonitrilo (Nitrato de Butadieno).	Medidas (Generales):	Tallas S, M, L	Medidas por componente:	N/A	Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.	Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	<ul style="list-style-type: none"> • Guantes ambidiestros. • Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al látex. • Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra. • Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo. • Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. • Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y productos químicos peligrosos. • Resistentes a la elongación. • Excelente resistencia a la punción y a la rotura • Compuestos por 	
CARACTERISTICA	ESPECIFICACION																					
Unidad de medida:	CAJA POR 50 PARES																					
Cantidad:	10																					
Número de componentes por unidad:	2																					
Listado de componentes:	Copolímeros de butadieno y acrilonitrilo (Nitrato de Butadieno).																					
Material (por componente):	copolímeros de butadieno y acrilonitrilo (Nitrato de Butadieno).																					
Medidas (Generales):	Tallas S, M, L																					
Medidas por componente:	N/A																					
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.																					
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	<ul style="list-style-type: none"> • Guantes ambidiestros. • Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al látex. • Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra. • Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo. • Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. • Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y productos químicos peligrosos. • Resistentes a la elongación. • Excelente resistencia a la punción y a la rotura • Compuestos por 																					
10. GUANTE DE VAQUETA REFORZADO																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARACTERISTICA</th> <th>ESPECIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidad de medida:</td> <td>PAR</td> </tr> <tr> <td>Cantidad:</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Número de componentes por unidad:</td> <td>Guante en Vaqueta o, color amarillo, reforzado en costuras, de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso.</td> </tr> <tr> <td>Listado de componentes:</td> <td>Cuero de res, Vaqueta calibrada.</td> </tr> <tr> <td>Material (por componente):</td> <td>Cuero de res, Vaqueta calibrada</td> </tr> </tbody> </table>	CARACTERISTICA	ESPECIFICACION	Unidad de medida:	PAR	Cantidad:	10	Número de componentes por unidad:	Guante en Vaqueta o, color amarillo, reforzado en costuras, de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso.	Listado de componentes:	Cuero de res, Vaqueta calibrada.	Material (por componente):	Cuero de res, Vaqueta calibrada									
CARACTERISTICA	ESPECIFICACION																					
Unidad de medida:	PAR																					
Cantidad:	10																					
Número de componentes por unidad:	Guante en Vaqueta o, color amarillo, reforzado en costuras, de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso.																					
Listado de componentes:	Cuero de res, Vaqueta calibrada.																					
Material (por componente):	Cuero de res, Vaqueta calibrada																					

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad





FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: GC-P01-F07

"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"

FECHA: 16/06/2020

Medidas (Generales):	De acuerdo con capacidad volumétrica (1000 ml)
Medidas por componente:	Talla única, color amarillo, reforzado externo en costuras,
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Guante en Vaqueta o, color amarillo, reforzado en costuras, de alta suavidad, lo que permite confort y maniobrabilidad en el uso.

11. GUANTE POLIURETANO

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	PAR
Cantidad:	5
Número de componentes por unidad:	Nylon recubierto de poliuretano.
Listado de componentes:	Nylon recubierto de poliuretano.
Material (por componente):	Poliuretano
Medidas (Generales):	Talla 8
Medidas por componente:	De acuerdo con especificaciones de diseño.
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Guantes de protección industrial de uso general ideales para proteger a las personas de los procesos, con un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.

12. JABÓN LÍQUIDO SUAVE PARA MANOS REPUESTO X 1.000 ML

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	UNIDAD
Cantidad:	150
Número de componentes por unidad:	Botella colapsible.
Listado de componentes:	Válvula unidireccional que evita que el producto se contamine
Material (por componente):	Repuesto por 1.000 ml
Medidas (Generales):	De acuerdo con capacidad volumétrica (1000 ml)
Medidas por componente:	De acuerdo con especificaciones de diseño.
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Dosis controlada que garantiza el rendimiento del producto. Botella colapsible que reduce su volumen

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: GC-P01-F07

"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"

FECHA: 16/06/2020

hasta en un 70%, garantizando el dispensado total del producto generando menos desperdicio al desecharse.

13. JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	Unidad (1000 ml/unidad)
Cantidad:	100
Norma técnica:	NTC 709- RS INVIMA-Rotulado: NTC 5465
Material (por componente):	A base de gluconato de clorhexidina
Medidas (Generales):	1000 ml
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Apto para dispensador. Ph: Entre 6-7

14. SERVILETA TIPO CAFETERIA

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	PAQUETE
Cantidad:	50
Material (por componente):	Algodón
Medidas (Generales):	27,5 x 16,8 cm
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	200 servilletas por paquete

15. TOALLA EN TELA PARA MANOS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	UNIDAD
Cantidad:	5
Material (por componente):	Algodón
Medidas (Generales):	40 x 70 cm
Medidas por componente:	40 x 70 cm.
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Un año
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Toalla de manos, Toalla publicitaria, Toalla de hotel.

16. TOALLA DE COCINA LAVABLE POR 80 HOJAS

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	ROLLO

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: GC-P01-F07

"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"

FECHA: 16/06/2020

Cantidad:	15
Número de componentes por unidad:	1
Listado de componentes:	Paño reutilizable
Material (por componente):	Paño reutilizable
Medidas (Generales):	21 x 22 cm
Medidas por componente:	21 x 22 cm
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 1 año.
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Toalla de Cocina súper absorbente.

17. TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR

CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	Rollo (100 m)
Cantidad:	200
Norma técnica:	NTC 4571
Material (por componente):	De acuerdo con norma técnica
Medidas (Generales):	Rollo por 120 Metros
Vida útil -(Garantía)- Caducidad:	Mínimo 2 años.
Color:	Natural
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	Toalla para dispensador de flujo central, hoja triple, rollo x 120 metros. pre cortada. Deben ser 100% biodegradable.


18. VASOS



CARACTERISTICA	ESPECIFICACION
Unidad de medida:	PAQUETE
Cantidad:	20
Material (por componente):	Cartón
Medidas (Generales):	7 onzas
Otro: (Que permita definir plenamente el bien)	50 unidades


AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN:

Los requeridos por la normatividad.

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P01-F07
"DESCRIPCION DE LA NECESIDAD"		FECHA: 16/06/2020

II. RESPONSABLE	
Gerencia	Subgerencia Administrativa y Financiera
	<u>X</u>
NOMBRE RESPONSABLE:	JESÚS ANTONIO SALAMANGA TORRES
FIRMA:	
III. APROBACION GERENCIA:	 <hr/> ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTÍNEZ GERENTE ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA

Proyectó: LMRR/Apoyo a la gestión contractual 

Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad

